

[®]**Tulikivi**

Tulikivi Sauna Control Panel

www.tulikivi.com



Täydellinen saunomiskokemus

Käyttäjätystävällinen kiukaan ohjaus tarjoaa sinulle täydellisen saunomiskokemuksen.

- + **Lämpöanturi ja ylikuumenemissuoja**
(pakollinen vakiovaruste)
- + **Laudeanturi**
(lisävaruste)
Helpottaa lämpötilan säätöä vaikeissa olosuhteissa
- + **Tulikivi Sauna Control Panel**
Kosketusnäyttö asennettavissa normaaliin kojerasiaan
Asennuskorkeus löylyhuoneessa max. 1 m
- + **Kiuas**
Ohjauskortti integroitu kiukaan sisään



Tyylikäs, ohut ja kompakti 3,5 tuuman kosketusnäyttö

Kiuasohjaimella voit määrittää helposti haluamasi lämpötilan, saunomisajan ja löylyn voimakkuuden. Voit luoda, tallentaa ja muokata omia profileja ennen saunomisen aloittamista ja tarvittaessa säätää saunomisen aikana.

Lämpötila: Voit säätää lämpötilaa asteittain 40–110 asteen välillä.

Saunassaoloaika: Voit määrittää haluamasi saunassaoloajan.

Löylyn laatu: Voit valita löylyn voimakkuuden omien mieltymystesi mukaan: mieto, medium tai kuuma.

Kiuasohjain kertoo sinulle, milloin kiukaasi saavuttaa haluamasi lämpötilan ja saunasi on valmis saunottavaksi. Voit myös siirtää ajan haluamaasi ajankohtaan ajastuksella.



Valaistuksen ohjaus,
reaaliaika ja asetukset

Profilin valinta

- Lämpötila
- Saunassaoloaika
- Löylyn laatu

Saunaanmenoajan valinta
eli ajastus

Käynnistys

Tulikiven elektronisesti ohjattuihin sähkökiukaisiin.

Tulikivi Sauna Control Panel SS1606

Kotelointiluokka IP 54

Tulikivi Sauna Control Panel (°C) 40-110

Päälläoloaika (h) max. 6

Esivalinta-aika, (h) max 24

Mitat, (mm) 130 x 90

Asennuskaapeli (m) 6 tai 15



[®]
Tulikivi

Nauti täydellisestä saunomiselämyksestä helposti oman makusi mukaan.

www.tulikivi.com